## TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 50VA konventionell

## TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 105VA konventionell



























220-240V ~50/60Hz H: 11 cm Ø: 11.1 cm Material: Stahl / Messing 220-240V ~50/60Hz H: 11 cm Ø: 11.1 cm Material: Messing / Glas

H: 11 cm Ø: 13.5 cm Material: Stahl / Messing

220-240V ~50/60Hz

Ausgangsspannung	12V AC	
Leistung bis	60W	
Temperaturschutz	130°C	
Anzahl Sekundärausgänge	1	

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	105W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Ausgangsspannung	12V AC	
Leistung bis	210W	
Temperaturschutz	130°C	
Anzahl Sekundärausgänge	1	

Va	ariante	Art.Nr.	EUR
$\bullet$	schwarz	1002691	111,00
$\overline{\bigcirc}$	weiß	1002692	111,00
0	chrom	1002693	115,00

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	138981	135,00
chrom	138982	147,00

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	138991	204,00
chrom	138992	213,00

# **TRANSFORMATOR** 60VA | 12V AC



## DALI INTERFACE 1-10V + on/off





# **KONVERTER** Phase dim -> DALI









230V ~50Hz



L: 10.5 cm B: 3.3 cm H: 2.2 cm Material: Polycarbonat (PC)









EUR

28,00



250V AC

- L: 5.85 cm B: 3.25 cm H: 1.5 cm Material: Kunststoff
- Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang
- Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

IP 2	0
100-240V ~50/60Hz	
L: 4.6 cm B: 4.5 cm H:	2 cr
Material: Polycarbonat	(PC)



Art.Nr. 461060

Ausgangsspannung	250V AC
Leistung bis	1000W

Ausgangsspannung	100-240V AC
Leistung von	OW
Leistung bis	200W

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1002218	269,00

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006452	79,00

Variante

weiß