

Deckenleuchte TRILEDO CL, LED 3000K, schwenkbar

- · Besonders effizient mit >75lm/W
- Integrierter Konverter für 100-240V Wechselspannung auf 350mA Konstant-Gleichstrom.
- Ein Austausch der LED-Lampen durch den Fachmann mit entsprechendem Werkzeug ist möglich.

rund				
schwarz matt	6,2 W	625lm	3000K	113930
weiß	6,2 W	625lm	3000K	113931
ØxH	8,5 x 9,5 cm			
eckig				
schwarz matt	6,2 W	625lm	3000K	113940
weiß	6,2 W	625lm	3000K	113941
LxBxH	8,5 x 8,5 x 9,5 cm			
doppelt, eckig				
schwarz	14 W	1100lm	3000K	1002003
weiß	14 W	1100lm	3000K	1002008
LxBxH	16,25 x 8,5 x 9,5 cm			
Lieferumfang inklusiv	Treiber			





Deckenleuchte TRILEDO CL, GU10 QPAR51, schwenkbar

- Puristischer Deckenaufbau-Spot für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
- Max. Ø des Leuchtmittels: 5 cm, Max. Länge: 5,5 cm
- Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
- Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
- Bei Verwendung von Halogenlampen wird eine Montagehöhe >250cm empfohlen.
- Fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Netzspannung.

_			
rund			
schwarz	Max. 10 W	1002010	
weiß	Max. 10 W	1002011	
Alu gebürstet	Max. 10 W	1002012	
ØxH	8,5 x 9,5 cm		
eckig			
schwarz	Max. 10 W	1002013	
weiß	Max. 10 W	1002015	
Alu gebürstet	Max. 10 W	1002004	
LxBxH	8,5 x 8,5 x 9,5 cm		
doppelt, eckiç	J		
schwarz	Max. 10 W	1002005	
weiß	Max. 10 W	1002006	
LxBxH	16,25 x 8,5 x 9,5 cm		
Lieferumfang			

Leuchtmittel

exklusiv

