



## **FLAT I WW**

- · Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 38 x 173 mm
- · inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
100114	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	860 lm	259,95 €
220-240 Volt	11 W 6 Ra>80 20°	50 IP67	A A A G	G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



## **FLAT I RGB**

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 38 x 173 mm
- · dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
100116	silberfarben gebürstet	RGB	510 lm	299,95 €
CV	24 Volt SMD 6 LED 30	150 50	IP67	

Zubehör

 872083
 Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67
 74,95 €

 843502
 RF-smart Controller Starter-Set RGB | 12/24/48V
 99,95 €

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730