

## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC PRIMÄR DIMMBAR

- Kunststoffgehäuse
- · für den Innenbereich geeignet
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich, über Phasenan- oder -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862240	schwarz	12V	2,5 - 25W	10A/100µs	122 x 52 x 30 mm	54,95 €
862220	schwarz	12V	12,0 - 50W	20A/100μs	184 x 61 x 33 mm	74,95 €
862241	schwarz	12V	34,0 - 100W	45A/100μs	210 x 67 x 34 mm	144,95 €
862221	schwarz	24V	2.5 - 25W	10A/100µs	122 x 52 x 30 mm	54.95 €
	=		, -			
862222	schwarz	24V	12,0 - 50W	20A/100µs	184 x 61 x 33 mm	74,95 €
862242	schwarz	24V	34,0 - 100W	45A/100µs	210 x 67 x 34 mm	144,95 €























## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP PRIMÄR DIMMBAR

- Metallgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich, über Phasenan- oder -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
872135	silberfarben	12V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	169,95 €	
872137	silberfarben	12V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	206,95 €	
872136 872138	silberfarben silberfarben	24V 24V	33 - 100W 66 - 200W	45Α/100μs 45Α/100μs	191 x 70 x 40 mm 249 x 72 x 40 mm		
872142 872143	silberfarben	48V 48V	33 - 100W 66 - 200W	45Α/100μs 45Α/100μs	191 x 70 x 40 mm 249 x 72 x 40 mm		NEW NEW





















