

Une lumière à vivre.

#01



SÉRIE MEDO de SLV



 SLV

toujours à jour !

téléchargez la liste de prix actuelle
KS-Lumiere.fr/liste_de_prix_MEDO
ou scannez le qr-code ci-dessous !



Vous trouverez [ici](#) nos conditions générales pour les clients professionnels



KS et SLV: des partenaires forts dans l'éclairage depuis plus de 30 ans

CENTRE D'ENLÈVEMENT À ESSEN

Depuis plus de 30 ans, la société KS Licht- und Elektrotechnik GmbH complète les produits et services de SLV par diverses prestations. Nous disposons d'un centre d'enlèvement pour les produits SLV au cœur de la Ruhr, où vous pouvez venir chercher à court terme les marchandises que vous nous avez commandées.

DÉCOUVREZ LES LUMINAIRES SLV EN DIRECT

Nous présentons une large sélection de luminaires SLV sur plus de 300 m² de surface d'exposition. Nos conseillers et éclairagistes professionnels vous y conseilleront personnellement. En même temps, vous pouvez profiter de notre exposition pour présenter nos luminaires à vos clients en termes de fonction et d'effet. Laissez-vous convaincre de la qualité de nos luminaires d'extérieur dans l'exposition extérieure.

CONCEPTION D'ÉCLAIRAGE GRATUITE

Nous développons des solutions d'éclairage pratiques avec vous et selon vos besoins. Qu'il s'agisse de locaux professionnels, de salles de vente ou d'ambiances privées : nos concepteurs d'éclairage ont toujours les bons concepts pour une solution adaptée aux besoins et énergétiquement judicieuse. Nous nous ferons un plaisir de calculer pour vous le temps de retour sur investissement de votre nouvel éclairage LED à économie d'énergie.

KS LUMINAIRES MULTIMARQUES BOUTIQUE EN LIGNE

Dans notre boutique en ligne professionnelle sur www.KS-lumiere.fr vous trouverez tout ce qui vous aide dans votre travail quotidien :



- Offres spéciales actuelles et nouveaux produits
- Vérification en ligne de la disponibilité des produits
- Trouver et commander facilement toutes les pièces de rechange
- Formulaire de commande rapide
- Tous les catalogues à télécharger ou sous forme de catalogue à feuilleter avec des liens vers les produits
- Textes de spécification, courbes de distribution lumineuse /LDT plug-ins et Tableaux de calcul rapide

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.KS-lumiere.fr
Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com

Visitez-nous sur place ou appelez-nous :
Du lundi au jeudi de 08h00 à 16h30
Vendredi de 08h00 à 15h00



Scannez le lien vers notre formulaire de commande rapide et obtenez des informations actualisées sur la disponibilité des marchandises !



www.ks-lumiere.fr/formulaire-de-commande-rapide





LE BON GOÛT MÉRITE DE SE VOIR.

La gamme MEDO de SLV.

Cette gamme de luminaires de haute qualité répond à toutes les attentes : installation au plafond, suspendue, encastrée ou murale, forme ronde ou carrée, à la maison ou dans un projet, la gamme MEDO fait toujours bonne figure. Variable et contrôlable DALI, avec température de couleur sélectionnable et avec effet Corona si vous le souhaitez ; découvrez toute la polyvalence d'un grand classique.



MEDO 90 CORONA
CL, DALI
Réf. : 1001890



MEDO 60
CL, 1-10V
Réf. : 135120

MEDO – QUAND LA LUMIÈRE DÉVOILE SES EFFETS.

Un intérieur a besoin de lumière pour prendre vie.
 Un éclairage doit avoir de l'espace pour briller. La série MEDO de SLV allie avec élégance ces deux idées.
 Disponibles dans une vaste gamme de couleurs et de tailles, les luminaires MEDO s'adaptent à tous les univers et à toutes les pièces.

Vous avez la pièce, nous avons le luminaire.

Ce n'est pas pour rien que notre gamme MEDO est l'un des produits les plus populaires de SLV depuis plus de cinq ans. Elle se caractérise non seulement par sa grande qualité de fabrication, mais aussi par le nombre de modèles disponibles. La grande diversité de cette gamme représente un véritable plus en termes de flexibilité planifiable au plus haut niveau.

La polyvalence au style assuré.

En suspension ou en variante encastrée, les possibilités offertes aux électriciens et aux planificateurs avec les modèles de la gamme MEDO sont multiples. Ils s'intègrent parfaitement dans un environnement élégant pour y apporter des accents durables : créez des ambiances accueillantes dans les hôtels, des espaces de vente élégants, une atmosphère de travail agréable dans les bureaux et, enfin et surtout, transformez un logement en foyer.



MEDO RING 60
 PD, DALI
 Réf. : 1002891


MEDO – CONCEVOIR DES ÉCLAIRAGES EFFICACES.

Pour utiliser efficacement la lumière, il faut bien étudier les éclairages. On sous-estime souvent les possibilités et les effets des luminaires à l'étape de la conception.

Lars Heidrich, expert en éclairage chez SLV, évoque le rôle des innovations et des technologies dans ce domaine.



Lars Heidrich
Teamleader, Lighting Design
Allemagne



À quel moment faut-il idéalement commencer la planification de l'éclairage ?

Aussi tôt que possible. Et les experts et les planificateurs devraient également être impliqués aussi tôt que possible. Une bonne planification de l'éclairage est toujours une bonne combinaison d'éclairage de base et d'éclairage d'accentuation ; l'époque où il suffisait d'une sortie au centre du plafond est révolue depuis longtemps. Et généralement, si aucun expert ne s'occupe de ce sujet, voici le résultat : les raccords existants sont mal placés ou ne sont pas du tout présents pour atteindre le résultat souhaité. Cependant, la plupart de nos partenaires sont des planificateurs expérimentés et travaillent avec nous avant même la phase de construction.

Quels sont les défis que vous aimez le plus relever en tant que planificateur d'éclairage ?

Pour nous, la lumière n'est pas seulement une fin en soi, elle crée des émotions et des structures dans les pièces. C'est toujours excitant de voir comment nous influençons cela et

comment nous pouvons inspirer nos clients avec une bonne planification de l'éclairage.

Quel potentiel voyez-vous dans une bonne planification de l'éclairage, par exemple dans le secteur du commerce de détail ?

Une bonne planification de l'éclairage est toujours une énorme valeur ajoutée, en particulier dans le secteur du commerce de détail. Imaginez par exemple un supermarché ou un magasin : par le passé, il suffisait de placer de longues bandes lumineuses avec des tubes fluorescents afin de créer un éclairage assez homogène. Mais les choses ont bien changé depuis. Aujourd'hui, faire des achats doit être une véritable expérience : les marchandises doivent être mises en scène et les offres mises en avant. Les flux de visiteurs doivent être dirigés. En outre, l'utilisation d'une température de couleur correcte est particulièrement importante, comme par exemple pour les denrées alimentaires, afin que la marchandise soit bien mise en valeur. Et cela n'est possible qu'avec une bonne planification de l'éclairage.




Pourquoi la gamme MEDO est-elle si populaire auprès des planificateurs ?

La gamme MEDO est si populaire auprès des planificateurs comme nous parce qu'elle utilise une forme géométrique de base simple. Elle est ronde et peut donc être utilisée presque partout. Les luminaires MEDO sont disponibles en différentes couleurs et permettent de répondre aux besoins variés des utilisateurs. Il existe différentes sources, de 1000 lumens à 11 000 lumens, des suspensions, des luminaires en saillie, des luminaires encastrés et différents diamètres. Cela nous permet d'équiper l'intégralité d'un bien.

Pour quelles applications la gamme MEDO est-elle particulièrement adaptée ?

La gamme MEDO est très flexible : dans les jardins d'enfants, dans les hôtels, dans le secteur du commerce de détail par exemple avec un diamètre de 90 cm et un contrôle DALI, mais aussi dans les logements privés avec variateur TRIAC. Grâce à la variété des versions, toutes les applications sont concevables.



L'efficacité peut être planifiée.

Qu'il s'agisse d'un maître d'ouvrage, d'un électricien ou d'un architecte, l'utilisation efficace du bon éclairage est finalement rentable pour tous. Naturellement, cela s'applique également aux sujets de la durabilité et de l'énergie. La gamme MEDO marque ici des points avec sa technologie LED moderne, qui ne fait aucun compromis sur la puissance d'éclairage malgré son efficacité énergétique. Moins égal plus, vraiment. Avec son rapport qualité/prix quasiment imbattable, elle montre également que l'on peut parfaitement combiner une technologie de haute qualité et un design impressionnant.



Le nouveau SLV Visitor Center.

Découvrez les nouveaux mondes de la lumière, les modèles et les innovations : en plus des expériences de Réalité Virtuelle, vous pouvez découvrir les points forts de notre catalogue de produits dans notre salle d'exposition interactive.



Une planification qui a un impact.

Notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous assister dans la planification de votre éclairage. Nous nous réjouissons de votre prise de contact :

KS-Lumiere.fr



**PENSER LES ESPACES, AU LIEU
DE SIMPLEMENT LES ÉCLAIRER.**





MEDO Frame
CL, TRIAC
Réf. : 1001903



MEDO – LA POLYVALENCE ABSOLUE.

La série MEDO est idéale pour concevoir un éclairage homogène. En associant différents modèles et types de montage, vous pouvez créer une ambiance riche qui répond totalement aux besoins des lieux.




MEDO Corona 60 CL
CL, TRIAC
Réf. : 1001899



Plus grande liberté de choix.

Si vous voulez changer la température de couleur sur place, vous allez adorer la nouvelle fonctionnalité de la gamme MEDO : la température de couleur de MEDO Corona est sélectionnable entre 3000 K et 4000 K : d'un seul clic, la température de couleur passe du blanc chaud au blanc neutre, et inversement.

MEDO 40
CL, TRIAC
Réf. : 135071



La bonne lumière est toujours plus efficace.

L'éclairage de base joue un rôle particulièrement important dans le secteur de la vente et du commerce de détail : car le comportement d'achat et la durée de présence peuvent être influencés positivement par la température de couleur et l'intensité de la lumière, c'est prouvé. L'éclairage correct devrait être pris en compte dès la phase de planification.

Les marchandises sont parfaitement mises en scène, les détails tels que les couleurs et les motifs sont mis en valeur et une ambiance conviviale et accueillante est créée. Grâce à son utilisation flexible, la gamme MEDO s'impose donc comme un élément incontournable d'un concept d'éclairage équilibré pour les planificateurs.



MEDO RING 90
PD,1-10V
Réf. : 133851

MEDO – À LA FOIS LUMINAIRE ET OBJET DE DESIGN.

Est-ce la forme qui suit la fonction ? Ou bien l'inverse ? Avec la série MEDO, c'est le spectateur qui choisit.



Une vraie réussite visuelle, même en combinaison.

Les concepts d'éclairage professionnels sont un élément de base de l'atmosphère de la pièce et, tout comme les intérieurs élégants, les luminaires de la gamme MEDO contribuent aussi beaucoup à l'ambiance. Ils expriment habilement le style du planificateur ou du propriétaire à travers un design de haute qualité et des fonctions innovantes. Grâce à un design épuré, un luminaire MEDO apporte non seulement de la légèreté dans la pièce, mais aussi des accents forts par effet de combinaison.



MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC
Réf. : 1001888



Installation facile.

L'installation des nouveaux modèles Corona est très bien pensée : une fois la plaque de base vissée au plafond, le luminaire peut être facilement fixé à la douille et retiré à l'aide de trois pinces. Facile.

MEDO – SOUPLESSE ET PERFORMANCE.

De l'étude d'une pièce à l'aménagement d'un bâtiment entier, la série MEDO vous offre toute la souplesse nécessaire. Différents modes de variation, pilote DALI, effet de couronne : la décision vous appartient.

L'effet Corona

Les nouveaux modèles Corona de la gamme MEDO mettent aussi la pièce en valeur. L'éclairage indirect de faible intensité crée un bel effet sur les parois ou le plafond.




MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC+
Réf. : 1001886



MEDO 40 CORONA
CW, TRIAC+
Réf. : 1001883

MEDO 30 CORONA
CW, TRIAC
Réf. : 1001882

MEDO 60
CW, TRIAC
Réf. :135120




Vive DALI.

Pour les planificateurs, les électriciens, les maîtres d'ouvrage et les utilisateurs, DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est synonyme de sécurité car la procédure de contrôle est standardisée, les appareils d'actionnement sont donc interchangeables et toujours compatibles. La gamme MEDO utilise également ce système et peut donc être utilisée de manière intuitive.


Pour les grands projets de construction.

La technologie DALI est particulièrement efficace pour les grands projets de construction et permet une gestion intelligente de l'éclairage. L'éclairage dans les bureaux, les hôtels ou les restaurants par exemple, peut être rapidement adapté aux besoins spécifiques grâce à des scènes lumineuses enregistrables. En cas d'utilisation d'une pièce ou même d'une certaine zone de la pièce seulement, l'éclairage s'active automatiquement selon les paramètres prédéfinis grâce à des capteurs et à des détecteurs de mouvement très sensibles.




Variateur compatible DALI

Alimentation SLV pour passerelles DALI.



CÂBLE BUS DALI - KNX



Technique de bus DALI – avec la gamme MEDO.

Un système DALI permet de contrôler jusqu'à 64 appareils d'actionnement ou peut être intégré comme sous-système dans l'automatisation moderne du bâtiment via des passerelles DALI. L'alimentation des luminaires MEDO utilise alors le protocole de données DALI standard compatible.





**UNE DIVERSITÉ
TOTALEMENT UNIQUE.**



MEDO CL



Il séduit par des formes épurées et l'interaction élégante des matériaux utilisés, l'aluminium et le plastique. Grâce à la LED Premium intégrée, il produit un éclairage clair et homogène. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.



Accessoire préconisé :

Avec le kit de suspension MEDO, vous transformez très facilement MEDO en suspension. Choisissez parmi quatre coloris et les longueurs 1,5m et 5m.



	MEDO 30 CL	MEDO 40 CL	MEDO 60 CL	MEDO 90 CL
Lumens (en lm)	1000 1200	2000 2125	3 500	11 000
Puissance (en Watts)	15 16	29 31	40	119
Température de lumière (en K)	3 000	3 000	3 000	3 000
Température de couleur (K)	25	25	22	25
Variation	1-10V TRIAC	1-10V TRIAC	1-10V	1-10V
H / Ø (cm)	11 / 28	12 / 38	13 / 60	12,5 / 90

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : KS-Lumiere.fr



Grâce à son design classique, il convient parfaitement à un éclairage de base homogène sur une grande surface

- Salles de conférence
- Éclairage des couloirs
- Pharmacie
- Opticien
- Commerce et vente au détail
- Studio de fitness
- Stand d'exposition
- Salles de formation





MEDO CORONA CW/CL



A - A++ Classe A+++ - E **LED INSIDE** DALI

Le MEDO Corona de haute qualité complète la gamme MEDO et séduit par ses nouvelles caractéristiques sophistiquées : grâce à sa sortie lumineuse indirecte et homogène vers le haut, il crée un effet Corona décoratif. Un interrupteur pratique assure la flexibilité, la variante MEDO Corona peut aisément basculer entre 3000K et 4000K.

Le MEDO Corona brille également par son installation : la plaque de base se visse au plafond, puis le luminaire peut être facilement fixé à la douille et retiré à l'aide de trois pinces. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à une tension secteur 120V-240V.



Accessoire préconisé :

Le kit de suspension MEDO transforme très simplement le MEDO en suspension. Choisissez parmi quatre coloris et les longueurs 1,5m et 5m.



	MEDO 30 Corona CW	MEDO 40 Corona CW	MEDO 60 Corona CW	MEDO 90 Corona CL
Lumens (en lm)	Down : 1230 / 1280 Up : 20	Down : 2750 / 2900 Up : 50	Down : 4350 / 4750 Up : 120	Down : 9500 / 10100 Up : 125
Puissance (en Watts)	15	30	40	78
Température de lumière (en K)	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000
Température de couleur (K)	25	25	25	25
Variation	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI
H / Ø (cm)	9,5 / 28	9,5 / 38	9,5 / 60	9,5 / 90

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : KS-Lumiere.fr



Avec une part de lumière indirecte et son design classique, il convient parfaitement à un éclairage de base décoratif et homogène avec effet.

- Réceptions d'hôtels
- Halls d'accueil
- Restaurants
- Bars
- Hôtellerie
- Espaces d'exposition
- Showrooms



MEDO RING PD



Le MEDO RING moderne séduit par son design attrayant ainsi que par la puissance et l'efficacité de ses modules LED variables. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit une lumière homogène. Sa longueur de suspension de 1,5 mètre permet de l'utiliser dans les pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct sur la tension secteur 120V-240V.



MEDO 60 Ring PD

MEDO 90 Ring PD

Lumens (en lm)	2000/2095	3945/4185
Puissance (en Watts)	35W 34W	58W
Température de lumière (en K)	3 000	3 000
Température de couleur (K)	22	22
Variation	1-10V DALI	1-10V
H/Ø/suspension (cm)	150 / 60	150 / 90

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : KS-Lumiere.fr




Grâce à son design intemporel, il convient parfaitement à un éclairage de base décoratif.

- Réceptions d'hôtels
- Halls d'accueil
- Salles de conférence
- Opticiens
- Restaurants
- Bars
- Hôtellerie
- Espaces d'exposition





MEDO CL SQUARE



A - A++ Classe A+++ - E **LED INSIDE** DALI




Le MEDO 60 CL Square a un bord clair et complète la gamme MEDO avec une variante carrée. Grâce à la LED Premium intégrée, il produit un éclairage clair et homogène. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.



Accessoire préconisé :


Le kit de suspension MEDO transforme très simplement le MEDO en suspension. Choisissez parmi quatre coloris et les longueurs 1,5m et 5m.



MEDO 60 CL Square

Lumens (en lm)	3 300
Puissance (en Watts)	39
Température de lumière (en K)	3 000
Température de couleur (K)	22
Variation	1-10V DALI
L / l / H (cm)	60/60/12,5

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : KS-Lumiere.fr



Grâce à son design rectiligne, il convient parfaitement à un éclairage de base homogène sur une grande surface.

- Salles de conférence
- Éclairage des couloirs
- Pharmacie
- Opticiens
- Commerce et vente au détail
- Studio de fitness
- Stand d'exposition
- Salles de formation





MEDO RL, FRAMELESS

A - A++ Classe A+++ - E **LED INSIDE** DALI




Grâce à leur design sobre, les variantes encastrées de la gamme MEDO s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle décoration intérieure. MEDO RL FRAMELESS s'harmonise en douceur avec les parois et le plafond. La température de couleur peut être facilement choisie entre 3000K et 4000K avant l'installation via un interrupteur. La LED Premium intégrée assure un éclairage de base homogène. Complétées par une alimentation supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.




	MEDO 30 RL, Frameless	MEDO 40 RL, Frameless	MEDO 60 RL, Frameless	MEDO 90 RL, Frameless
Lumens (en lm)	1500 / 1600	3100 / 3300	4700 / 5000	9550 / 10150
Puissance (en Watts)	14	18	28	36
Température de lumière (en K)	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000
Température de couleur (K)	25	25	25	22
Variation	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI
H / Ø (cm)	9,5/13/28	9,5/13/38	12,5/16/60	12,5/21/90

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : KS-Lumiere.fr



Grâce à son design sobre, il convient parfaitement à un éclairage de base homogène.

- Salles de conférence
- Éclairage des couloirs
- Salles de restauration
- Studio de fitness
- Espaces d'exposition
- Salle d'attente dans cabinets médicaux
- Pharmacie
- Opticiens





MEDO RL, FRAME

A - A++ Classe A+++ - E **LED INSIDE** DALI



Les variantes MEDO RL FRAME viennent compléter les variantes de luminaires encastrés de la gamme MEDO. Comme la variante sans cadre, le MEDO RL FRAME s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce. Il fournit un éclairage de base lumineux de manière sobre mais puissante. Complétées par une alimentation supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.



	MEDO 30 RL, Frame	MEDO 40 RL, Frame	MEDO 60 RL, Frame	MEDO 90 RL, Frame
Lumens (en lm)	1500 / 1600	3100 / 3300	4700 / 5000	9550 / 10150
Puissance (en Watts)	14W	18W	28W	36W
Température de lumière (en K)	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000
Température de couleur (K)	25	25	25	22
Variation	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI
H / Ø (cm)	9,5/13/28	9,5/13/38	12,5/16/60	12,5/21/90

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : KS-Lumiere.fr



Grâce à son design sobre, il convient parfaitement à un éclairage de base homogène.

- Salles de conférence
- Éclairage des couloirs
- Salles de restauration
- Studio de fitness
- Espaces d'exposition
- Salle d'attente dans cabinets médicaux
- Pharmacie
- Opticiens





GAMME MEDO

MEDO CL	MEDO 30 CL		MEDO 40 CL		MEDO 60 CL		MEDO 90 CL	
1-10V		1000855		1000864	135126	135120	135176	135170
TRIAC	135026	135020	135076	135070				
1-10V	1000856	1000857	1000865	1000866	135121	135124	135171	135174
TRIAC	135021	135024	135071	135074				

MEDO CORONA CW/CL	MEDO CORONA 30 CW		MEDO CORONA 40 CW		MEDO CORONA 60 CW		MEDO CORONA 90 CL	
TRIAC		1001877		1001883		1001886		1001878
DALI		1001889		1001895		1001898		1001890
TRIAC	1001881	1001882	1001884	1001885	1001887	1001888	1001879	1001880
DALI	1001893	1001894	1001896	1001897	1001900	1001899	1001891	1001892

MEDO RING PD	MEDO RING 60 PD		MEDO RING 90 PD	
1-10V	133841	133840	133851	133850
DALI	1002891	1002890		

MEDO CL SQUARE	60	60	60
1-10V	1000725	1000726	1000727
DALI		1002882	

MEDO RL FRAMELESS MEDO RL FRAME	30	40	60	90
FRAMELESS	1001901	1001902	1001903	1001904
FRAME	1001905	1001906	1001907	1001908

Kit de suspension



1,5 m	135250	135251	135254
5,0 m	1001952	1001950	1001951



Alimentation LED (pour MEDO RL)

20W

20W DALI

20W TRIAC



350mA serre-câble incl.	1002420	1002423	1002232
----------------------------	---------	---------	---------

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : KS-Lumiere.fr

La lumière fait plus que nous éclairer. Elle parle à tous nos sens. Avec notre série MEDO, nous sommes heureux de vous proposer à vous, professionnels, des luminaires de qualité conçus pour une grande variété d'usages. Concrétisez toutes vos idées d'éclairage et d'aménagement intérieur !



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
D-45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com