

Erlebe Licht.

#01



SLV MEDO SERIE



 SLV

immer
up to date !

laden Sie sich die aktuelle Preisliste unter

KS-Licht.ch/Preisliste_MEDO

herunter oder scannen Sie den QR-Code !



Unsere AGB für Geschäftskunden finden Sie [hier](#).



KS LICHT in Essen : seit 30 Jahren starke Partner in Sachen Licht

ABHOLZENTRUM IN ESSEN

Seit 30 Jahren ergänzt KS Licht- und Elektrotechnik GmbH die Produkte und Leistungen von über 220 TOP Beleuchtungsmarken mit einer Vielzahl von Serviceleistungen. Wir unterhalten für Sie ein Abholzentrum mitten im Herzen des Ruhrgebiets, in dem Sie die bei uns bestellte Ware kurzfristig abholen können.

SLV LEUCHTEN LIVE ERLEBEN

Auf mehr als 300 m² Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen eine große Auswahl verschiedenster Leuchten. Hier beraten Sie unsere fachlich geschulten Berater und Lichtplaner persönlich. Gleichzeitig können Sie unsere Ausstellung nutzen, um Ihren Kunden unsere Leuchten in Funktion und Wirkung zu präsentieren. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Außenleuchten in der Outdoor-Ausstellung.

KOSTENLOSE LICHTPLANUNG

Wir entwickeln mit Ihnen und nach Ihren Bedürfnissen praxisorientierte Lichtlösungen. Ob für Geschäftsräume, Verkaufsräume oder privates Ambiente: Unsere Lichtplaner haben immer die passenden Konzepte für eine bedarfsorientierte und energetisch sinnvolle Lösung parat. Gerne berechnen wir für Sie die Amortisationszeit Ihrer neuen, energiesparenden LED-Beleuchtung.

KS MULTI-BRAND LEUCHTEN ONLINESHOP

In unserem Business-Onlineshop unter www.KS-Licht.ch finden Sie alles, was Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT Plugins und Schnellrechentabellen



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.KS-Licht.ch
Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com

Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr



Scannen Sie den Link zu unserem Schnellbestellformular und erhalten Sie aktuelle Informationen über die Warenverfügbarkeit!



www.KS-Licht.ch/schnellbestellformular





**GUTEN GESCHMACK
SOLLTE MAN AUCH SEHEN,
NICHT NUR HABEN.**

Die MEDO Serie von SLV.

Diese hochwertige Leuchten-Serie lässt kaum Wünsche offen: Ob Decken-, Pendel-, Einbau- oder Wandinstallation, in runder und eckiger Form, ob Zuhause oder im Projekt, die MEDO Serie macht immer eine gute Figur. Dimmbar und DALI steuerbar, mit wählbarer Lichtfarbe und auf Wunsch mit Corona-Effekt - entdecken Sie, wie vielseitig ein Klassiker sein kann.



MEDO 90 CORONA
CL, DALI
Art.Nr.: 1001890



MEDO 60
CL, 1-10V
Art.Nr.: 135120

MEDO – LICHT, DAS WIRKUNG ZEIGT. ÜBERALL.

Ein Raumkonzept braucht Licht, um zum Leben erweckt zu werden und ein Lichtkonzept braucht Raum, um sich selbst Geltung zu verschaffen. Die MEDO Serie von SLV ist die stilvolle Verbindung beider Konzepte. Wie kaum eine andere Leuchten-Serie ist sie dank ihrer umfangreichen Farb- und Größenvarianten universell einsetzbar. Genau passend für jeden Raum.

Sie haben den Raum, wir die Leuchte.

Nicht umsonst gehört unsere MEDO Serie seit mehr als fünf Jahren zu den beliebtesten Produkten von SLV. Sie zeichnet sich nicht nur durch ihre hohe Verarbeitungsqualität, sondern auch durch die Anzahl an verfügbaren Modellen aus. Die besondere Vielfalt dieser Serie bedeutet ein echtes Plus an planbarer Flexibilität auf höchstem Niveau.

Der stilsichere Allrounder.

Ob als Pendelleuchte oder Einbauvariante – die Möglichkeiten, die man als Elektriker und Planer mit den Modellen der MEDO Serie hat, sind vielfältig. Sie integriert sich perfekt in eine stilvolle Umgebung, in der man bleibende Akzente setzen möchte: schaffen Sie einladende Atmosphären in Hotels, erzeugen Sie elegante Verkaufsräume, sorgen Sie für ein angenehmes Arbeitsklima in Büros und – last but not least – machen Sie aus einem Haus ein Zuhause.




MEDO RING 60
PD, DALI
Art.Nr.: 1002891

MEDO – LICHTPLANUNG SCHAFFT EFFIZIENZ.

Der effektive Einsatz von Licht setzt eine gute und richtige Lichtplanung voraus. Oftmals werden Möglichkeiten und Wirkung in der Entwurfsphase unterschätzt. Welche Rolle Technologien und Innovationen dabei spielen können, weiß der SLV-Lichtexperte Lars Heidrich.



Lars Heidrich
Teamleader Lighting Design,
Deutschland



Wann sollte idealerweise mit der Lichtplanung angefangen werden?

Möglichst früh. Und möglichst früh sollten auch Fachleute und Planer hinzugezogen werden. Eine gute Lichtplanung ist immer eine gute Kombination aus Grund- und Akzentbeleuchtung; die Zeiten, in denen ein zentraler Deckenauslass im Raum genügt, sind schon lange vorbei. Und üblicherweise, wenn sich kein Fachmann mit dieser Thematik auseinandersetzt, ist genau das das Resultat: die vorhandenen Anschlüsse sind entweder falsch platziert oder erst gar nicht vorhanden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die meisten unserer Partner sind allerdings erfahrene Planer und arbeiten schon vor der Bauphase mit uns zusammen.

Auf welche Herausforderungen freuen Sie sich als Lichtplaner besonders?

Für uns ist Licht nicht nur Selbstzweck, sondern schafft Emotionen und Strukturen in Räumen. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie wir darauf Einfluss nehmen. Und wie wir mit einer guten Beleuchtungsplanung Kunden begeistern können.

Welches Potenzial sehen Sie in einer guten Lichtplanung, z.B. im Retail-Bereich?

Gute Lichtplanung ist immer ein enormer Mehrwert und das vor allem im Retail-Bereich. Man stelle sich beispielsweise einen Supermarkt oder einen Shop vor: Früher reichte es, lange Lichtbänder mit Leuchtstoffröhren zu platzieren um eine recht homogene Beleuchtung zu schaffen. Seit damals hat jedoch ein enormer Wandel stattgefunden. Einkaufen muss heute ein Erlebnis sein: Waren müssen inszeniert und Angebote präsentiert werden. Besucherströme müssen gelenkt werden. Außerdem ist der Einsatz der richtigen Lichtfarbe besonders wichtig, wie z.B. bei Lebensmitteln, damit die Ware gut zur Geltung kommt. Und das kann man nur mit einer guten Lichtplanung realisieren.



Warum ist die MEDO Serie gerade bei Planern so beliebt?

Die MEDO Serie ist bei uns Planern so beliebt, weil sie sich einer einfachen geometrischen Grundform bedient. Sie ist rund und somit fast überall einsetzbar. Die MEDO Leuchten haben unterschiedliche Farben und ermöglichen es, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer einzugehen. Es gibt verschiedene Lumenpakete, von 1000lm – 11.000lm, Pendelleuchten, Aufbauleuchten, Einbauleuchten mit unterschiedlichen Durchmessern. Dadurch können wir ein Objekt vollumfänglich bedienen.

Für Welche Anwendungsbereiche ist die MEDO Serie besonders geeignet?

Die MEDO Serie ist sehr flexibel einsetzbar: In Kindergärten, in Hotels, im Retail-Bereich mit z.B. 90cm Durchmesser und DALI Steuerung und nicht zuletzt auch im privaten Haushalt mit der TRIAC Dimmung. Durch ihre Vielfältigkeit in der Ausführung ist jede Anwendung denkbar.



Effizienz ist planbar.

Ob Bauherr, Elektriker oder Architekt - der effiziente Einsatz richtiger Beleuchtung zahlt sich am Ende für alle aus. Das gilt natürlich auch bei den Themen Nachhaltigkeit und Energie. Hier punktet die MEDO Serie, getreu dem Motto weniger ist mehr, mit ihrer modernen LED-Technologie, die bei aller Energieeffizienz keine Kompromisse in der Lichtwirkung macht. Hier ist weniger wirklich mehr. Mit ihrem nahezu unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis zeigt sie darüberhinaus, dass man hochwertige Technologie und beeindruckendes Design hervorragend verbinden kann.



Das neue SLV Visitor Center.

Entdecken Sie neue Lichtwelten, Modelle und Innovationen: neben Virtual-Reality-Experiences erleben Sie die Highlights aus unserem Portfolio im interaktiven Showroom.



Planung, die Wirkung zeigt.

Unser Expertenteam unterstützt Sie gerne bei Ihrer Lichtplanung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

KS-Licht.ch



**RÄUME GESTALTEN, STATT
SIE NUR AUSZULEUCHTEN.**





MEDO Frame
CL, TRIAC
Art.Nr.: 1001903



MEDO – VON GRUND AUF VIELSEITIG.

Besonders für die gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes ist die MEDO Serie optimal geeignet. Mit dem Einsatz verschiedener Modelle und Einbauvarianten kann der Planer schon in der Allgemeinbeleuchtung für ein abwechslungsreiches und passendes Ambiente sorgen.




MEDO Corona 60 CL
CL, TRIAC
Art.Nr.: 1001899



Mehr Entscheidungsfreiheit.

Wer noch vor Ort die Lichtfarbe ändern möchte, kann sich über ein neues Feature der MEDO Serie freuen: die Lichtfarbe der MEDO Corona kann zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden: mit nur einem Klick wechselt die Lichtfarbe von warm-weiß zu neutral-weiß – und natürlich wieder zurück.

MEDO 40
CL, TRIAC
Art.Nr.: 135071



Das richtige Licht rechnet sich – immer.

Gerade im Bereich Shop & Retail spielt die Grundbeleuchtung eine wichtige Rolle: denn Kaufverhalten und Verweildauer lassen sich durch Lichtfarbe und -intensität nachweislich positiv beeinflussen. Die richtige Ausleuchtung sollte schon bei der Planung berücksichtigt werden. Das Warenangebot

wird perfekt inszeniert, Details wie Farben und Muster kommen ideal zum Vorschein und eine freundliche, einladende Raumatmosphäre wird geschaffen. Flexibel einsetzbar, ist die MEDO Serie daher gerade für Planer ein wichtiger Bestandteil eines ausgewogenen Lichtkonzepts.



MEDO RING 90
PD,1-10V
Art.Nr.: 133851

MEDO – ALLROUNDER UND DESIGN-OBJEKT.

Ob hier die Form der Funktion folgt oder umgekehrt, die Entscheidung liegt bei den Modellen der MEDO Serie ganz beim Betrachter.





Auch in Kombination ein echter Lichtblick.

Professionelle Lichtkonzepte sind ein elementarer Bestandteil für die Wirkung des Raumes und genauso wie stilvolles Interieur tragen auch die Leuchten der MEDO Serie viel zur Atmosphäre bei. Sie verleihen dem Stil des Planers bzw. Eigentümers durch eine hohe Designqualität und innovative Funktionen gekonnt Ausdruck. Durch ihr reduziertes Design sorgt eine MEDO Leuchte nicht nur für Leichtigkeit im Raum, sondern setzt auch in Kombination starke Akzente.



MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC
Art.Nr.: 1001888



Einfache Installation.

Die Montage der neuen Corona Modelle – absolut durchdacht: Nachdem die Grundplatte an der Decke verschraubt wurde, lässt sich der Leuchtkörper ganz einfach mit drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Einfach und zeitsparend.

MEDO – FLEXIBILITÄT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Von der Raum- bis zur vollständigen Gebäudeplanung, mit der MEDO Serie bleiben Sie flexibel. Auf viele Arten dimmbar, DALI steuerbar und mit Corona-Effekt – Sie entscheiden.

Der Corona-Effekt.

Die neuen Corona Modelle der MEDO Serie bringen auch den Hintergrund zum Strahlen. Durch indirekte Beleuchtung mit geringer Intensität entsteht ein sehenswerter Lichtschein an Wand oder Decke.




MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC+
Art.Nr.: 1001886



MEDO 40 CORONA
CW, TRIAC+
Art.Nr.: 1001883

MEDO 30 CORONA
CW, TRIAC
Art.Nr.: 1001882

MEDO 60
CW, TRIAC
Art.Nr.:135120




Jetzt aber DALI.


Für Planer, Elektriker, Bauherren und Anwender bedeutet DALI (Digital Adressable Lighting Interface), Sicherheit – denn das Prüfverfahren ist genormt, die Betriebsgeräte somit austauschbar und immer kompatibel. Auch die MEDO Serie nutzt dieses System und ist damit intuitiv bedienbar.

Für größere Bauvorhaben.


Die DALI Technologie ist besonders bei größeren Bauvorhaben effektiv einsetzbar und ermöglicht ein intelligentes Lichtmanagement. Die Beleuchtung kann beispielsweise in Büros, Hotels oder in der Gastronomie dank speicherbaren Lichtszenen schnell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Wird ein Raum oder auch nur eine bestimmte Zone im Raum genutzt, aktiviert sich die Beleuchtung dank hochempfindlicher Sensoren und Präsenzmelder ganz automatisch und in den voreingestellten Parametern.




DALI-fähiger Dimmer



SLV-Treiber für DALI-Gateways.



DALI - KNX - BUSLEITUNG



DALI Bustechnik – mit der MEDO Serie.

Mit einem DALI-System können bis zu 64 Betriebsgeräte angesteuert werden oder als Subsystem über DALI-Gateways in moderne Gebäudeautomatationen eingebettet werden. Der Treiber der MEDO Leuchten verwendet dabei das kompatible Standard DALI-Datenprotokoll.





**SO EINZIGARTIG
KANN VIELFALT SEIN.**



MEDO CL



Überzeugt durch eine klare Formgebung und das elegante Zusammenspiel der verwendeten Materialien Aluminium und Kunststoff. Dank integrierter Premium LED erzeugt sie eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V -240V.



Zubehörempfehlung:

Mit dem MEDO Abhängeset machen Sie die MEDO ganz einfach zur Pendelleuchte. Wählen Sie aus bis zu vier Farben und den Längen 1,5m und 5m.




	MEDO 30 CL	MEDO 40 CL	MEDO 60 CL	MEDO 90 CL
Lumen (in lm)	1000 1200	2000 2125	3.500	11.000
Leistung (in Watt)	15 16	29 31	40	119
Lichttemperatur (in K)	3.000	3.000	3.000	3.000
UGR	25	25	22	25
Dimmbarkeit	1-10V TRIAC	1-10V TRIAC	1-10V	1-10V
H / Ø (cm)	11 / 28	12 / 38	13 / 60	12,5 / 90



Mit ihrem klassischen Design
ideal geeignet für großflächige,
homogene Grundbeleuchtung

- Konferenzräume
- Flurbeleuchtung
- Apotheke
- Optiker
- Shop & Retail
- Fitness Studio
- Messestand
- Schulungsräume






MEDO CORONA CW/CL



A - A++ Spektrum A++-E
LED DALI
INSIDE



Die hochwertige MEDO Corona ergänzt die MEDO Serie und überzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen Corona-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt für Flexibilität, bei der MEDO Corona Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glänzt die MEDO Corona: Die Grundplatte wird an Wand oder Decke verschraubt, anschließend lässt sich der Leuchtenkörper ganz einfach über drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V–240V.



Zubehörempfehlung:

Mit dem MEDO Abhängeset machen sie die MEDO ganz einfach zur Pendelleuchte. Wählen Sie aus bis zu vier Farben und den Längen 1,5m und 5m.



MEDO 30 Corona CW

MEDO 40 Corona CW

MEDO 60 Corona CW

MEDO 90 Corona CL

Lumen (in lm)	Down: 1230 / 1280 Up: 20	Down: 2750 / 2900 Up: 50	Down: 4350 / 4750 Up: 120	Down: 9500 / 10100 Up: 125
Leistung (in Watt)	15	30	40	78
Lichttemperatur (in K)	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000
UGR	25	25	25	25
Dimmbarkeit	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI
H / Ø (cm)	9,5 / 28	9,5 / 38	9,5 / 60	9,5 / 90

Weitere Infos zu den Produkten der MEDO Serie finden Sie unter: KS-Licht.ch



Mit einem indirekten Lichtanteil und dem klassischen Design ideal geeignet für dekorative, homogene Grundbeleuchtung mit Effekt.

- Hotelfoyers
- Empfangshallen
- Restaurants
- Bars
- Hotellerie
- Ausstellungsräume



MEDO RING PD



Die moderne MEDO RING überzeugt nicht nur mit ihrem ansprechenden Design, sondern auch mit effizienten und leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Mit einer Pendellänge von 1,5 Metern eignet sie sich auch für den Einsatz in Räumen mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V-240V.



MEDO 60 Ring PD

MEDO 90 Ring PD

Lumen (in lm)	2000/2095	3945/4185
Leistung (in Watt)	35W 34W	58W
Lichttemperatur (in K)	3.000	3.000
UGR	22	22
Dimmbarkeit	1-10V DALI	1-10V
H/Ø/Abhängung (cm)	150 / 60	150 / 90

Weitere Infos zu den Produkten der MEDO Serie finden Sie unter: KS-Licht.ch




Mit ihrem zeitlosen Design ideal
geeignet für dekorative Grundbeleuchtung.

- Hotelfoyers
- Empfangshallen
- Konferenzräume
- Optiker
- Restaurants
- Bars
- Hotellerie
- Ausstellungsräume





MEDO CL SQUARE



A - A++ Spektrum A++-E
LED DALI
INSIDE



Die MEDO 60 CL Square zeigt klare Kante und ergänzt die MEDO Serie um eine quadratische Variante. Dank integrierter Premium LED erzeugt sie eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V–240V.



Zubehöreffahrung:


Mit dem MEDO Abhängeset machen Sie die MEDO ganz einfach zur Pendelleuchte. Wählen Sie aus bis zu vier Farben und den Längen 1,5m und 5m.



MEDO 60 CL Square


Lumen (in lm)	3.300
Leistung (in Watt)	39
Lichttemperatur (in K)	3.000
UGR	22
Dimmbarkeit	1-10V DALI
L / B / H (cm)	60 / 60 / 12,5

Weitere Infos zu den Produkten der MEDO Serie finden Sie unter: KS-Licht.ch



Mit ihrem geradlinigen Design ideal geeignet für großflächige, homogene Grundbeleuchtung.

- Konferenzräume
- Flurbeleuchtung
- Apotheke
- Optiker
- Shop & Retail
- Fitness Studio
- Messestand
- Schulungsräume





MEDO RL, FRAMELESS


A - A++ Spektrum A++-E
LED DALI
INSIDE



Die Einbauvarianten der MEDO Serie fügen sich dank ihres zurückhaltenden Designs nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Auf charmante Weise verbindet sich die MEDO RL FRAMELESS mit Wand und Decke. Die Lichtfarbe lässt sich vor dem Einbau ganz einfach per Schalter zwischen 3000K und 4000K wechseln. Die integrierte Premium LED sorgt für eine homogene Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.




	MEDO 30 RL, Frameless	MEDO 40 RL, Frameless	MEDO 60 RL, Frameless	MEDO 90 RL, Frameless
Lumen (in lm)	1500 / 1600	3100 / 3300	4700 / 5000	9550 / 10150
Leistung (in Watt)	14	18	28	36
Lichttemperatur (in K)	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000
UGR	25	25	25	22
Dimmbarkeit	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI
H / Ø (cm)	9,5 / 13 / 28	9,5 / 13 / 38	12,5 / 16 / 60	12,5 / 21 / 90



Mit ihrem unauffälligen Design ideal geeignet für homogene Grundbeleuchtung.

- Konferenzräume
- Flurbeleuchtung
- Speisesäle
- Fitness Studio
- Ausstellungsräume
- Wartezimmer in Arztpraxen
- Apotheke
- Optiker





MEDO RL, FRAME

A - A++ Spektrum A++-E
LED DALI
INSIDE



Die MEDO RL FRAME Varianten vervollständigen die Einbauleuchten der MEDO Serie. Wie auch die rahmenlosen Varianten fügen sich auch die MEDO RL FRAME ideal in jeden Raum ein. Zurückhaltend und dennoch leistungsstark sorgen sie für eine helle Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.



	MEDO 30 RL, Frame	MEDO 40 RL, Frame	MEDO 60 RL, Frame	MEDO 60 RL, Frame
Lumen (in lm)	1500 / 1600	3100 / 3300	4700 / 5000	9550 / 10150
Leistung (in Watt)	14W	18W	28W	36W
Lichttemperatur (in K)	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000
UGR	25	25	25	22
Dimmbarkeit	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI
H / Ø (cm)	9,5 / 13 / 28	9,5 / 13 / 38	12,5 / 16 / 60	12,5 / 21 / 90

Weitere Infos zu den Produkten der MEDO Serie finden Sie unter: KS-Licht.ch



Mit ihrem unauffälligen Design ideal geeignet für homogene Grundbeleuchtung.

- Konferenzräume
- Flurbeleuchtung
- Speisesäle
- Fitness Studio
- Ausstellungsräume
- Wartezimmer in Arztpraxen
- Apotheke
- Optiker





MEDO SERIE

MEDO CL	MEDO 30 CL	MEDO 40 CL	MEDO 60 CL	MEDO 90 CL
1-10V	1000855	1000864	135126	135170
TRIAC	135026	135076	135120	135176
1-10V	1000856	1000865	135121	135171
TRIAC	135021	135071	135124	135174
MEDO CORONA CW/CL	MEDO CORONA 30 CW	MEDO CORONA 40 CW	MEDO CORONA 60 CW	MEDO CORONA 90 CL
TRIAC	1001877	1001883	1001886	1001878
DALI	1001889	1001895	1001898	1001890
TRIAC	1001881	1001882	1001887	1001880
DALI	1001893	1001894	1001896	1001892
MEDO RING PD	MEDO RING 60 PD	MEDO RING 90 PD		
1-10V	133841	133840	133851	133850
DALI	1002891	1002890		
MEDO CL SQUARE	60	60	60	
1-10V	1000725	1000726	1000727	
DALI		1002882		
MEDO RL FRAMELESS	30	40	60	90
FRAMELESS	1001901	1001902	1001903	1001904
FRAME	1001905	1001906	1001907	1001908

Abhängeset



1,5 m	135250	135251	135254
5,0 m	1001952	1001950	1001951



**LED Treiber
(für MEDO RL)**

20W

**20W
DALI**

**20W
TRIAC**



350mA inkl. Zugentlastung	1002420	1002423	1002232
------------------------------	---------	---------	---------

Weitere Infos zu den Produkten der MEDO Serie finden Sie unter: KS-Licht.ch

Licht ist mehr als nur Helligkeit, Licht spricht unsere Sinne an. Daher freuen wir uns, Ihnen als Planer oder Installateur mit unserer MEDO Serie besonders hochwertige und flexibel einsetzbare Leuchten für Ihre kreative Licht- und Raumgestaltung anbieten zu können und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Verwirklichung Ihrer Ideen.



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
D-45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com

